Физико-географическая характеристика озера Холбольдже-Нур

Xunderia

Грунт
Черный
глинистое
плотное
песчаные
насыпные
грунт
песчаный

JINGPIN


853.8
774.8
768.5
1064.8


ОТФ
838.0
сар
ОТФ
кл. Холбольджин-Булак
780.2 г. Буянта-Ундэр
768.2
дом
928.4
927.4
797.1 г. Баян-Ула
20402
5682
г. Хара-Ундэр
сар
872.1 г. Улята-Ундэр
737.0
740.6
г. Хуа-Хада
лет
оз. Холбольдже-Нур 1-е
(сол.)
оз. Холбольдже-Нур 2-е
(сол.)
724.6
733.9 г. Хабсачай
(сол.)
846.0
кл. Хощеек-Булак
лет


Цаган-Ола
Ага
оз. Холбольдже-Нур
$R_2on?$
$R_2on?$
$R_2kl?$
60-75°
mAR_1
mAR_1
mAR_1
Q_m
K_1tr_2
$\gamma\delta\pi J_{2-3}$
$\gamma\delta_2 J_{2-3}^3$
N_2
O

профиль рельефа с запада на восток



профиль рельефа с севера на юг



Coleman


расстояние, м
расстояние, м
расстояние, м
Масштаб: 1 см = 100 м
1 : 10,000
Условные обозначения






CT 1
CT 2
CT 3
CT 4
CT 5
CT 6
CT 7
CT 8
CT 9
CT 10
CT 11
CT 12
CT 13
CT 14
CT 15
CT 16
CT 17
CT 18
CT 19
CT 20
CT 21
CT 22


расстояние, м
расстояние, м
Масштаб:
Условные обозначения



Масштаб: В 1 см 100 м 1 : 10000 расстояние в м

Условные обозначения

— Песчано-дресвяный
— Дресвяно-илистый
— Песчано-илистый
— Галечный
— Дресвяно-галечно-илистый
— Галечно-илистый
— Галечно-песчано-илистый
— Глинистый


Прозрачность
значение прозрачности
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
станции
Прозрачность


север
ст 21
ст22
ст20
ст19
ст18
ст17
ст16
ст15
ст14
ст13
ст12
ст11
ст10
ст9
ст8
ст7
ст6
ст5
ст4
ст3
ст2
ст1
с южной

Станция №	Азимут	Описание грунта	Пар шаг	В метрах	Расстояние от растительного покрова до берега	Влажность
1	145°	Промойный, после ливня с запахом сероводорода, желтый			31,6 до рас покрова	
2	170°	грунт песчаный встречается мелкий и более крупный	104	124,8	31,6	
3	185°	грунт песчаный встречается мелкий и более крупный	57	68,4	21,9	
4	190°		101	121,2	16,5	
5	197,5°		64	76,8	16,1	
6	202,5°		239	286,8	15,9	4
7	210°		301	361,2	22,4	
8	225°	берег пологий	348	417,6	14,5	
9	245°	грунт с биотитом	250	300	37,6	
10	297,5°	пологий берег	165	198	22,4	
11	305°	присутствие грязи	89	106,8	30,9	
12	340°	мокрая каменистая суша с включением мелких глыб.	133	159,6	30	
13	347,5°	обломки шифера, мусор и проволоки	164	196,8	24,5	1
14	340°		62	74,4	15	
15	250°	растения перемешиваются с песком на S=4м	180	216	28	
16	11°	болотистая местность, вытекание грунтовых вод	160	192		
17	0°		160	192	23,5	16,9
18	10°		225	270	40	3,4
19	120°	грунт резко изменился	140	168	40	1
20	50°		140	168	61,5	3,5
21	71,5°		201	241,2	10	14,5
22	95°		280	336	20	2

Станция	N (с. ш.)	E (в. д.)
14	51°.15. 065′	115°.34.655′
19	51°15.152′	115°34.550′
12	51°14.954′	115°34.348′
18	51°15. 149′	115°34. 350′
20	51°15.250′	115°34. 451′
9	51°15. 150′	115°33.800′
10	51°14. 950′	115°33.950′
16	51°15.150′	115°33.950′
22	51°15.300′	115°34.050′
21	51°15.300′	115°34.250′
17	51°15.150′	115°34.150′
11	51°14.950′	115°34.150′
13	51°14.950′	115°34.550′
8	51°14.810′	115°34.550′
4	51°14.867′	115°34.154′
7	51°14.750′	115°34.350′
6	51°14.750′	115°34.150′
2	51°14.550′	115°34.050′
3	51°14.550′	115°34.250′
0	51°14.420′	115°34.250′
1	51°14.550′	115°33.850′
5	51°14.750′	115°33.950′
4	51°14.750′	115°33.800′
6	51°14.750′	115°34.150′