


Негативные последствия использования технологии открытого водозабора в пределах города Лабытнанги и поиск путей решения проблемы



Автор:

Орехов Иван Викторович,
обучающийся 10а класса МОУ СОШ
№1 г. Лабытнанги

Научный руководитель:

Богачёва Алла Викторовна, учитель
биологии и химии; МОУ СОШ №1
г. Лабытнанги

Гидротехнические сооружения» «Открытый водозабор» г. Прага



г. Лабытнанги



Потребность г. Лабытнанги в питьевой воде

	2004 г	2010 г
Суточный объём потребляемой воды (тыс. м ³ /сут)	8,9	9,9
Годовой объём потребляемой воды (тыс. м ³)	3248,5	3613,5

Насыпная гравийная плотина

(по состоянию на октябрь 2011 г)



Подготовительные работы для восстановления гравийно-насыпной плотины

Отсыпка гравия



Состояние гравийно-насыпной плотины

зимой



весной



Пушица Шейхцера



Система охраны объекта стратегического назначения «Открытый водозабор» на р. Ханмей



08



08.10.2011 17:03

Практическая значимость проекта

Предлагаемый альтернативный вариант использования водного объекта позволит урегулировать экологические, экономические и правовые отношения водопользователей с водным объектом на далекую перспективу