



Тасманийский дьявол

Хищное сумчатое млекопитающее. Распространён исключительно на острове Тасмания. По размерам тасманийский дьявол сходен с собакой, однако имеет более крепкое телосложение. Он известен своим чёрным мехом, характерным запахом, возникающим в случае тревоги, очень громким голосом и агрессией при приёме пищи.

После того, как в 1936 году на острове вымер тилацин, тасманийский дьявол остался там самым крупным хищником.



WWW.CFORM.NET

Коала

Коала – правоядное сумчатое, обитающее в прибрежных районах на востоке и юге Австралии. У коал большие острые когти, которые помогают передвигаться по стволам деревьев, вес коалы варьируется от 5 кг у самок до 14 кг у самцов.

Коалы неподвижны по 16–18 часов в сутки и почти всю жизнь проводят в кронах деревьев эвкалиптовых лесов. Днём они спят, устроившись на ветках, а ночью ищут еду. Коале требуется от 0,5 до 1,1 кг листьев в сутки.



Тасманийский волк

Семейство сумчатые волки представлено единственным видом.

Сумчатый волк, или тилацин — самый крупный (более метра в длину) и сильный хищник среди сумчатых.

В насторожнее время сумчатый волк, вероятнее всего, исчез.

С австралийского материка его вытеснили дикие собаки динго, появившиеся вместе с древними людьми. Кроме того, колонисты охотились на него, чтобы обезопасить стада овец.



Сүмчатый муравьед

Местные жители зовут его намбат и считают одним из самых ярких животных континента. Это небольшой зверек с вытянутым тулowiщем размером от 17 до 23 см и пушистым тонким хвостиком длиной от 13 до 17 см. Питается намбат исключительно термитами, реже муравьями.

Намбат относится к исчезающим видам и внесен в Международную Красную книгу.